

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020

Innstilling i samsvar med rådmannens innstilling:

1. Rådmannen viderefører arbeidet med et mulig brannsamarbeid med Bergen kommune.
2. Det er ikke økonomiske stordriftsfordeler på kort sikt. Innsparingstiltaket trekkes ut av budsjett- og økonomiplan.
3. Usikkerhetsfaktorer på et samarbeid på lang sikt skal fortløpende vurderes. Dette gjelder særlig innføring av ny forskrift, mulig brannstasjon på Storavatnet og videreutvikling av Vest brann og redning.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

4. Rådmannen viderefører arbeidet med et mulig brannsamarbeid med Bergen kommune.
5. Det er ikke økonomiske stordriftsfordeler på kort sikt. Innsparingstiltaket trekkes ut av budsjett- og økonomiplan.
6. Usikkerhetsfaktorer på et samarbeid på lang sikt skal fortløpende vurderes. Dette gjelder særlig innføring av ny forskrift, mulig brannstasjon på Storavatnet og videreutvikling av Vest brann og redning.

Behandling:

Kristian Fossum (AL) fremmet rådmannens innstilling.

Arnt Erik Gangås (FrP) fremmet følgende tilleggs punkt:

4. Det forutsettes at forebyggende avdeling ikke reduseres og at Askøy beholder sine mannskaper i sin helhet slik som i dag.
5. Det forutsettes at det skal være brannstasjon på Askøy, selv etter en eventuell ny stasjon blir bygget ved Storavatnet
6. Når arbeidet er slutført legges det frem for politisk godkjenning

Avstemming:

Rådmannens innstilling:	Enstemmig
Tilleggs punk 4:	For:3st.(1FrP,1SP,1PP) Mot:(2H,1V,1FNB,1AP,1SV,1MDG,1AL)
Tilleggs punk 5:	For:5st. (1FrP,1SP,1PP,1V,1SV) Mot:6st. (2H,1FNB,1AP,1MDG,1AL)
Tilleggs punk 6:	For:5st. (1FrP,1SP,1PP,1V,1SV) Mot: 6st. (2H,1FNB,1AP,1MDG,1AL)