

Møtebehandling i Formannskapet - 16.06.2020

Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling m/tillegg):

1. Rådmannen viderefører arbeidet med et mulig brannsamarbeid med Bergen kommune.
2. Det er ikke økonomiske stordriftsfordeler på kort sikt. Innsparingstiltaket trekkes ut av budsjett- og økonomiplan.
3. Usikkerhetsfaktorer på et samarbeid på lang sikt skal fortløpende vurderes. Dette gjelder særlig innføring av ny forskrift, mulig brannstasjon på Storavatnet og videreutvikling av Vest brann og redning.
5. Det forutsettes at det skal være brannstasjon på Askøy, selv etter en eventuell ny stasjon blir bygget ved Storavatnet.
6. Når arbeidet er slutført legges det frem for politisk godkjenning

Innstilling fra utvalg for teknikk og miljø 12.06.2020 (i samsvar med rådmannens innstilling):

1. Rådmannen viderefører arbeidet med et mulig brannsamarbeid med Bergen kommune.
2. Det er ikke økonomiske stordriftsfordeler på kort sikt. Innsparingstiltaket trekkes ut av budsjett- og økonomiplan.
3. Usikkerhetsfaktorer på et samarbeid på lang sikt skal fortløpende vurderes. Dette gjelder særlig innføring av ny forskrift, mulig brannstasjon på Storavatnet og videreutvikling av Vest brann og redning.

Behandling:

Ettersendte dokumenter:

- Innstilling fra UTM 12.06.2020

Roald Steinseide (FrP) fremmet rådmannens innstilling med følgende tilleggforslag:

4. Det forutsettes at forebyggende avdeling ikke reduseres og at Askøy beholder sine mannskaper i sin helhet slik som i dag.
5. Det forutsettes at det skal være brannstasjon på Askøy, selv etter en eventuell ny stasjon blir bygget ved Storavatnet
6. Når arbeidet er slutført legges det frem for politisk godkjenning

Avstemming:

Rådmannens innstilling:	Enstemmig
Roald Steinseides tilleggs pkt. 4:	For 3 st. (1FrP,1SP,1PP) Mot 8 st. (2H,1KrF,1FNB,2AL,2AP)
Roald Steinseides tilleggs pkt. 5:	Enstemmig

Roald Steinseides tilleggspkt.6:

Enstemmig