

## **Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020**

### **Innstilling i samsvar med UOL innstilling):**

Utvalget er sterkt urolig for at det gang på gang kommer anmodning om store tilleggsbevilgninger utover budsjett. Dette er ikke god budsjettstyring.

Utvalget vil også henvise til tidligere vedtak/bestilling om å få Askøy eiendomsselskap videreutvikle området og vil avvente tilleggsbevilgning inntil den saken er avgjort.

### **RÅDMANNENS INNSTILLING:**

Det tilleggsbevilges kr 8 mill. for å ferdigstille Fargeriet med tilhørende støtteareal. Dette finansieres med låneopptak som innarbeides i budsjett 2021.

### **Behandling:**

#### **Arnt Erik Gangås (FrP) fremmet UOL sin innstilling H,FrP,SP,PP,V:**

Utvalget er sterkt urolig for at det gang på gang kommer anmodning om store tilleggsbevilgninger utover budsjett. Dette er ikke god budsjettstyring.

Utvalget vil også henvise til tidligere vedtak/bestilling om å få Askøy eiendomsselskap videreutvikle området og vil avvente tilleggsbevilgning inntil den saken er avgjort.

#### **Kristian Fossum (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AL,MDG,SV,AP,FNB:**

Saken sendes tilbake til rådmannen for å få en bedre opplysning av bl.a. følgende forhold:

- En mer utfyllende beskrivelse av hvorfor budsjettert ramme for prosjekt 2506 ikke er tilstrekkelig, der det angis overskridelse spesifikt for hhv. ferdigstilling av uteareal; oppgradering av toaletter og etablering av nytt avfallshåndteringssystem.
- Det angis et spesifikt budsjett for å reetablere sikker tilstand på kai.
- Grundigere beskrivelse av påstanden om at Askøy kommune har misligholdt avtale med Havna AS og en opplysning av hvilke konsekvenser en slik mulig misligholdelse kan gi Askøy kommune.
- En mer utfyllende begrunnelse av forslaget om å bevilge 10 MNOK årlig fremover i forhold til om dette er for å dekke uforutsette utfordringer eller til å gjennomføre planlagte tiltak.

### **Avstemming:**

Arnt Erik Gangås forslag:

For: 6st.(2H,1FrP,1SP,1PP,1V)

Kristian Fossums forslag:

For: 5st.(1AL,1MDG,1SV,1AP,1FNB)