

VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Postboks 7900
5020 BERGEN

Vår dato: 15.05.2020
Vår ref.: 201504479-40
Arkiv: 432 / 059.32
Deres dato: 30.04.2020
Deres ref.: Jan Helge Eggum

Saksbehandler:
Oddvar Indrebø
22959520/omin@nve.no

Dammer Vestrvatnet og Strusshamnvatnet, Askøy kommune. Klassifisering - vedtak

Vi viser til e-poster datert 30.04.2020 og 04.05.2020 fra Ole Dan Lundekvam (VTA i DIHVA) med vedlagt skjema og dokumentasjon for klassifisering av dammer Vestrvatnet og Strusshamnvatnet. Vi viser også til telefonsamtale med Ole Dan Lundekvam.

Vestrvatnet hoveddam er opprinnelig en gammel murdam som nå er nedfylt med veifylling som fundament for Follesevegen langs sydenden av Vestrvatnet. Dammen har maksimal høyde ca. 3 m og lengde ca. 7 m. Oppdemt volum er på ca. 40.000 m³. Ved venstre landfeste går flomløpet over en relativt smal fjellterskel og fortsetter i overvannsystemet under veien og videre i en kanal. Vestrvatnet sperredam er en murdam med sentral torvtetting. Dammen har maksimal høyde ca. 1 m og lengde 7 m. Oppdemt volum er på ca. 15.000 m³. Dammene ved Vestrvatnet er ikke klassifisert tidligere. Begge dammene er nå foreslått satt i konsekvensklasse 1.

Dam Strusshamnvatnet er opprinnelig en gammel murdam, bygget i 1872, som nå er nedfylt med veifylling som fundament for Ravnangervegen og Strusshamnvegen ved sydenden av Strusshamnvatnet. Dammen har maksimal høyde ca. 7 m og lengde ca. 35 m. Oppdemt volum er anslått til ca. 280.000 m³. Flomavledningen går via en inntaksrist og gjennom en ca. 100 m lang kulvert i veifyllingen. Dammen er foreslått satt i konsekvensklasse 1.

Ifølge våre opplysninger er dammene ikke bygget som del av konsesjonsgitt utbygging og er derfor å betrakte som et konsesjonsfrie vassdragsanlegg.

Vedtak

Med hjemmel i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 4-1 settes Vestrvatnet hoveddam, Vestrvatnet sperredam og dam Strusshamnvatnet i konsekvensklasse 1.

Begrunnelse

Saken er vurdert etter § 4-2 i damsikkerhetsforskriften og er basert på mottatt dokumentasjon.

Klassifiseringen er basert på mottatt dokumentasjon og de vurderingene som er gjort. Dammene settes i konsekvensklasse 1 ut fra at bruddkonsekvensene er begrenset til skade på eiendommer og veier, og med liten fare for liv og helse.

Bestemmelser for vassdragsanlegg

Forvalteransvar, aktsomhetsplikt, vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar etter vannressursloven §§ 5, 37 og 47 gjelder for *alle* vassdragsanlegg (dammer og vannveier), uavhengig av konsekvensklasse.

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) gjelder for alle vassdragsanlegg som er omfattet av damsikkerhetsforskriften (konsekvensklasse 0-4). IK-vassdrag gjelder følgelig også for anlegg i konsekvensklasse 0, men internkontrollen kan begrenses til å omfatte bestemmelsene som gjelder for disse anleggene.

For vassdragsanlegg plassert i konsekvensklasse 1-4 gjelder damsikkerhetsforskriften i sin helhet. For disse anleggene betyr dette i korthet at den ansvarlige, som regel anleggseieren, skal:

- Ha tilstrekkelig med kvalifisert personell i sin organisasjon
- Sørge for at det er godkjent en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for anlegget (må godkjennes av NVE), jf. eget avsnitt om VTA nedenfor i dette brevet.
- Etablere og utøve internkontroll som dokumenterer at krav i lov og forskrifter blir overholdt
- Etablere og utøve et overvåkingsprogram.

For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 gjelder bare damsikkerhetsforskriften kapittel 1, § 2-2 første ledd første punktum og andre ledd bokstav a), kapittel 4 (klassifisering), § 7-6 (sikringstiltak av hensyn til allmennheten), § 7-11 (melding om ulykke og uønsket hendelse), kapittel 8, kapittel 9 og kapittel 10.

For alle vassdragsanlegg skal anlegget og området rundt sikres mht. allmennhetens bruk og ferdsel både i bygge- og driftsfasen, jf. vannressursloven § 5 og damsikkerhetsforskriften § 7-6.

Anleggseier er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er riktig klassifisert. Dersom det skjer endringer som kan forandre anleggets konsekvensklasse må anleggseier søke omklassifisering i samsvar med damsikkerhetsforskriften kapittel 4.

Anleggseier er ansvarlig for å melde fra til NVE så fort som mulig dersom det skjer en ulykke eller en uønsket hendelse ved vassdragsanlegg, jf. damsikkerhetsforskriften § 7-11 og NVEs veileder 1/2014 «Melding om ulykke eller uønsket hendelse». For anlegg i konsekvensklasse 0 gjelder meldeplikten kun ved ulykker. Med ulykke menes en uønsket eller utilsiktet plutselig situasjon som har skadelige følger. Eksempler på ulykker er dambrudd, rørbrudd eller dødsfall/personskade som rammer tredje person.

Regelverk og veiledere for vassdragsanlegg finnes på www.nve.no, se *Damsikkerhet og energiforsyningsberedskap – Damsikkerhet - Regelverk*.

Vassdragsteknisk ansvarlig

Alle vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 og høyere skal ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og en stedfortredende VTA, jf. damsikkerhetsforskriften § 2-1. VTA og stedfortredende VTA skal tilfredsstillende kvalifikasjonskravene i § 3-3 i samme forskrift. For stedfortredende VTA for anlegg i konsekvensklasse 1 er det tilstrekkelig med god kjennskap til aktuelle anlegg, jf. imidlertid § 3-6 tredje ledd dersom stedfortredende VTA skal fungere som VTA i mer enn et halvt år. Søknad om godkjenning av VTA sendes NVE i henhold til § 3-6. For eksisterende anlegg skal VTA og stedfortredende VTA være på plass så snart som mulig, jf. damsikkerhetsforskriften § 2-1 og § 2-4 d).

Gebyr

Med hjemmel i damsikkerhetsforskriften § 8-3 og IK-vassdrag § 12, gitt med hjemmel i henholdsvis § 58 og § 54 i lov om vassdrag og grunnvann, skal eiere av vassdragsanlegg dekke NVEs kostnader forbundet med NVEs tilsyn, kontroll og godkjenning av anleggene. Totale kostnader skal fordeles på alle landets anleggseiere. Gjeldende minste årsgebyr pr. vassdragsanlegg er kr 2.000. Gebyret gjelder fra det året det er fattet vedtak om konsekvensklasse og anlegget er registrert i vår database. Faktura sendes ut ultimo september hvert år. NVE har fastsatt beregningsregler for gebyret der blant annet konsekvensklassen har betydning. Beregningsreglene finnes på www.nve.no, se *Damsikkerhet og kraftforsyningsberedskap – Damsikkerhet – Tilsyn, internkontroll og gebyr*.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Jan Helge Eggum
Ole Dan Lundekvam

Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: <ul style="list-style-type: none">- Skrive hvilket vedtak du klager på.- Skrive hvilket resultat du ønsker.- Opplyse om du klager innenfor fristen.- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.